

# Manual de autenticação de sistema - Externo


## Introdução

Este manual contém as instruções necessárias para um cliente externo se autenticar no ambiente Cebi, obtendo um token para uso nas demais aplicações de nosso ERP.

## Requisição

A requisição HTTP de autenticação deve ter o seguinte formato:

- Endereço da API: Informado pela Cebi
- Método: Post
- Cabeçalhos (headers):
  - Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
- Corpo da mensagem (body):
  - A mensagem deve ser no formato x-www-form-urlencoded;
  - Campos da requisição:
    - grant\_type: client\_credentials
    - client\_id: Informado pela Cebi
    - client\_secret: Informado pela Cebi
    - scope: Cebi.Api



The screenshot shows a REST client interface with the following configuration:

- URL: `http://win13.cebisist:50034/login/connect/token`
- Method: `POST`
- Content-Type: `x-www-form-urlencoded`
- Body (Form Data):

Key	Value	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> grant_type	client_credentials	
<input checked="" type="checkbox"/> client_id	cebi-teste-lliberacao	
<input checked="" type="checkbox"/> client_secret	uJwQZIKaJpOKVhl	
<input checked="" type="checkbox"/> scope	Cebi.Api	
Key	Value	

